


Ducha efecto lluvia para fijación a techo con luz 300 mm - Negro mate

TARA

28 032 970



Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- PURIFY RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Distancia de techo borde inferior de la ducha 40 mm
- Con sistema antical
- Punto de luz LED central 3000 K
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz
- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

incluye bombillas de eficiencia energética clase F

incluye bombillas de eficiencia energética clase F

	Negro mate	28 032 970-33
	Cromo	28 032 970-00
	Platino cepillado	28 032 970-06
	Platino	28 032 970-08
	Dark Chrome	28 032 970-19
	Oro claro	28 032 970-26
	Oro claro cepillado	28 032 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 032 970-28
	Bronce cepillado	28 032 970-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 032 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 032 970-47
	Cromo cepillado	28 032 970-93
	Dark Platinum cepillado	28 032 970-99

Complementos necesarios



Caja empotrada en el techo para fijación a techo con luz - 35 042 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 115 mm
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz
- Juego de premontaje
- Salida 350 mA SELV / Clase II
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

28 032 970

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia para fijación a techo con luz 300 mm - Negro mate

TARA


28 032 970

Certificado

LGA_38

WRAS_240502

Versión del producto de 5/1/2022





Ducha efecto lluvia para fijación a techo con luz 300 mm - Negro mate

TARA

28 032 970

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/1/2022

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 17 20 263 00 90	juego de fijación	4	2