

Ducha efecto lluvia para fijación a techo 300 x 240 mm - Cromo cepillado

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versión del producto de 1/5/2022



- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- PURE RAIN, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- PURIFY RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Distancia de techo borde inferior de la ducha 40 mm

Consejos de planificación:

- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Cromo cepillado | 28 041 980-93 |
| | Cromo | 28 041 980-00 |
| | Platino cepillado | 28 041 980-06 |
| | Platino | 28 041 980-08 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 041 980-28 |
| | Negro mate | 28 041 980-33 |
| | Dark Brass cepillado | 28 041 980-39 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 041 980-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 28 041 980-47 |
| | Dark Platinum cepillado | 28 041 980-99 |

Complementos necesarios



- Caja empotrada en el techo con fijación al techo - 35 041 970 90
- Juego de premontaje
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 115 mm
 - 2x Salida rosca hembra 1/2"

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Ducha efecto lluvia para fijación a techo 300 x 240 mm - Cromo cepillado

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versión del producto de 1/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_240502



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3 | 90 24 03 309 00 90 | racor | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 263 00 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 24 03 309 01 90 | racor | 1,00 | 2 |