

Codo de conexión a pared - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC

28 450 625    Versión del producto hasta 6/7/2018



- Salida ducha de 3/8"
  - Roseta Ø 55 mm
  - Racor 1/2"
- Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	28 450 625-06
	Cromo	28 450 625-00
	cromo cepillado	28 450 625-04
	Platino	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold cepillado	28 450 625-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 450 625-28
	Negro mate	28 450 625-33
	Dark Brass cepillado	28 450 625-39
	Bronce cepillado	28 450 625-42
	aluminio	28 450 625-45
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 450 625-46
	Champagne (Oro 22k)	28 450 625-47
	Cromo cepillado	28 450 625-93
	Dark Platinum cepillado	28 450 625-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	XP P 41-280		




Codo de conexión a pared - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC

28 450 625    Versión del producto hasta 6/7/2018

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua\_21-381-2    ACS\_20 ACC LY    IAPMO\_4976    WRAS\_240702



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 16 01 014 90	anillo	1,00	2
2	09 27 22 503-06	roseta	1,00	10
1	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2
4	90 23 01 141 00 90	inhibidor de reflujo	2,00	2
6	90 21 02 069 00-06	funda	1,00	10