

28 508 360



- Alcahocha de ducha Ø 94mm
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
- Función de: l/min
- Con sistema antical

Dimensiones técnicas:

- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99 0010
	Cromo	28 508 360-00 0010
	Cromo	28 508 360-00
	Platino cepillado	28 508 360-06 0010
	Platino cepillado	28 508 360-06
	Platino	28 508 360-08 0010
	Platino	28 508 360-08
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09 0010
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28 0010
	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99

28 508 360

mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

28 508 360

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	04 12 11 120 01-99	duchas	1,00	20
1	09 27 35 003-99	roseta	1,00	20
3	09 11 03 011-99	racor	1,00	20
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2