

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo cepillado
SERIES SPECIFIC

28 518 979
Versión del producto de 1/4/2024



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 5 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo cepillado	28 518 979-93
	Cromo	28 518 979-00
	Platino cepillado	28 518 979-06
	Platino	28 518 979-08
	Latón (Oro 23k)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold cepillado	28 518 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 979-28
	Negro mate	28 518 979-33
	Bronce cepillado	28 518 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 518 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 979-47
	Dark Platinum cepillado	28 518 979-99

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo cepillado

SERIES SPECIFIC

28 518 979 Versión del producto de 1/4/2024
mm [inches]





Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce -
Cromo cepillado

SERIES SPECIFIC

28 518 979 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38	IAPMO_4976	WRAS_240602
--------	------------	-------------

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo cepillado

SERIES SPECIFIC

28 518 979 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
8	09 14 10 015 90	sello	1,00	2
5	09 16 01 014 90	anillo	1,00	2
3	09 23 30 026-93	tuerca	1,00	20
7	09 21 40 016-93	racor	1,00	20
6	09 23 01 048 90	inhibidor de reflujo	1,00	2
4	09 14 15 010 90	anillo	1,00	2
9	90 12 05 027 00-93	carcasa (totalmente)	1,00	20
1	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2
2	09 27 22 019-93	roseta	1,00	20