

## Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

28 649 970 Versión del producto de 13/3/2017



- Saliente 450 mm
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 7 l/min
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 649 970-46
	Cromo	28 649 970-00
	Platino cepillado	28 649 970-06
	Platino	28 649 970-08
	Dark Chrome	28 649 970-19
	Light Gold	28 649 970-26
	Light Gold cepillado	28 649 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 649 970-28
	Negro mate	28 649 970-33
	Dark Brass cepillado	28 649 970-39
	Bronce cepillado	28 649 970-42
	Champagne (Oro 22k)	28 649 970-47
	Cromo cepillado	28 649 970-93
	Dark Platinum cepillado	28 649 970-99


### Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

# Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Champagne cepillado (Oro) SERIES SPECIFIC

28 649 970 Versión del producto de 13/3/2017  
mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 649 970    Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2212	DVGW_DW-6517DN0	LGA_38
-----------	-----------------	--------



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	04 12 05 092 00-46	duchas	1,00	60
5	90 11 03 070 00-46	tubo	1,00	30
3	09 14 10 150 90	sello	2,00	2
2	09 17 20 120 90	soporte	1,00	2
6	09 23 01 075 90	elemento insertable	1,00	2
4	09 27 97 015-46	roseta	1,00	30
1	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	1,00	2
8	90 30 09 069 00 90	llave	1,00	2