

Ducha efecto lluvia con fijación al techo FlowReduce 400 mm - Bronce cepillado

SERIES SPECIFIC

28 698 970 Versión del producto de 1/4/2024



- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Chorro efecto lluvia
- Caudal máx. 12 l/min
- Función de: 12 l/min
- Con función de marcha en vacío
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"

Notas:

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronce cepillado	28 698 970-42
	Cromo	28 698 970-00
	Platino cepillado	28 698 970-06
	Platino	28 698 970-08
	Dark Chrome	28 698 970-19
	Light Gold	28 698 970-26
	Light Gold cepillado	28 698 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 698 970-28
	Negro mate	28 698 970-33
	Dark Brass cepillado	28 698 970-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 698 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 698 970-47
	Cromo cepillado	28 698 970-93
	Dark Platinum cepillado	28 698 970-99





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------



Ducha efecto lluvia con fijación al techo FlowReduce 400 mm - Bronce
cepillado

SERIES SPECIFIC


28 698 970 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

Ducha efecto lluvia con fijación al techo FlowReduce 400 mm - Bronce cepillado
SERIES SPECIFIC

28 698 970 Versión del producto de 1/4/2024
Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	90 30 09 069 00 90	llave	1,00	2
5	90 12 05 090 20-42	duchas	1,00	20
3	09 11 03 080-42	racor	1,00	20
1	09 27 22 040-42	roseta	1,00	20
4	09 23 01 075 90	elemento insertable	1,00	2
2	09 14 10 141 90	sello	1,00	2