

Ducha efecto lluvia con fijación a pared 300 x 240 mm - Platino cepillado

IMO

28 765 980



- Saliente 450 mm
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- PURE RAIN, caudal máx. 20 l/min (a 3 bares)
- Función de: 12 l/min
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

Cambio de producto a partir del 1.4.2024: flujo máx. 20l/min

Encaja con: IMO, MEM, CL.1

| | | |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Platino cepillado | 28 765 980-06 |
|  | Cromo | 28 765 980-00 |
|  | Platino | 28 765 980-08 |
|  | Oro claro cepillado | 28 765 980-27 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 765 980-28 |
|  | Negro mate | 28 765 980-33 |
|  | Cromo cepillado | 28 765 980-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 28 765 980-99 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

Ducha efecto lluvia con fijación a pared 300 x 240 mm - Platino cepillado

IMO

28 765 980

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia con fijación a pared 300 x 240 mm - Platino cepillado

IMO

28 765 980


Certificado

WRAS_2212

LGA_29

LGA_38

Versión del producto de 3/13/2017





Ducha efecto lluvia con fijación a pared 300 x 240 mm - Platino cepillado

IMO

28 765 980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 04 30 31 032 00 90 | juego de fijación | 13 | 2 |