

## VAIA Inversor de dos vías para borde de bañera - Cromo


VAIA

29 140 809 Versión del producto de 13/3/2017



- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 30 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Cromo	29 140 809-00
	Platino cepillado	29 140 809-06
	Platino	29 140 809-08
	Dark Chrome	29 140 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	29 140 809-28
	Dark Brass cepillado	29 140 809-39
	Bronce cepillado	29 140 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	29 140 809-46
	Champagne (Oro 22k)	29 140 809-47
	Dark Platinum cepillado	29 140 809-99



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



VAIA Inversor de dos vías para borde de bañera - Cromo


VAIA

29 140 809    Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

WRAS\_1911                      LGA\_29                      IAPMO\_4976

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Platino cepillado



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 20 80 016-00	manilla	1,00	10
5	04 23 10 004 03 90	juego de fijación	1,00	2
6	90 17 09 051 00 90	inversor	1,00	2
4	09 27 80 015-00	roseta	1,00	10
3	09 18 40 214-00	camisa	1,00	10
2	90 30 30 014 00 90	tornillo	1,00	2