

META Monomando de bidet con válvula automática - Platino cepillado

META

33 600 660
Versión del producto hasta 23/1/2020



- Saliente 125 mm
- Articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min

	Platino cepillado	33 600 660-06
	Cromo	33 600 660-00
	Dark Chrome	33 600 660-19
	Light Gold	33 600 660-26
	Light Gold cepillado	33 600 660-27
	Negro mate	33 600 660-33
	Dark Brass cepillado	33 600 660-39
	Bronce cepillado	33 600 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 600 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 660-47
	Cromo cepillado	33 600 660-93
	Dark Platinum cepillado	33 600 660-99

33 600 660 Versión del producto hasta 23/1/2020

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 817
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



META Monomando de bidet con válvula automática - Platino cepillado

META


33 600 660 Versión del producto hasta 23/1/2020

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2003	DVGW_DW-6506DN0	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------	-----------------	--------	--------------

33 600 660 Versión del producto hasta 23/1/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	09 31 09 110-06	varilla de tiro	1,00	10
4	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
2	09 28 30 041-06	funda	1,00	10
7	90 11 06 209 00-06	caño	1,00	10
3	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
5	90 15 05 044 00 90	cartucho	1,00	2
9	04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2
1	90 20 66 002 00-06	manilla	1,00	10
8	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
10	90 11 01 001 00-06	juego de evacuación	1,00	10