







IMO Monomando de bidet con válvula automática - Cromo cepillado

IMO

33 600 671 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Articulación esférica giratoria 35°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 138 mm
- Altura hasta el aireador 89 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,6 l/min

	Cromo cepillado	33 600 671-93
	Cromo	33 600 671-00
	Platino cepillado	33 600 671-06
	Dark Chrome	33 600 671-19
	Negro mate	33 600 671-33
	Dark Platinum cepillado	33 600 671-99

33 600 671 Versión del producto de 1/4/2024

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Monomando de bidet con válvula automática - Cromo cepillado

IMO

33 600 671 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_250102

33 600 671 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
12	90 28 22 423 00-93	caño	1,00	20
2	90 28 30 059 00-93	funda	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
9	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
3	09 14 10 102 90	sello	1,00	2
11	09 30 30 166 90	tornillo	2,00	2
1	90 20 67 019 00-93	manilla	1,00	20
7	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
13	09 14 10 017 90	sello	1,00	2
5	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
6	09 20 67 002-93	manilla	1,00	20
8	09 31 09 080-93	varilla de tiro	1,00	20
4	90 23 10 146 00 90	tuerca	1,00	2
10	90 11 01 001 00-93	juego de evacuación	1,00	20