

**TARA ULTRA Monomando Profi - Dark Chrome**

33 860 875



- Saliente 240 mm
- Giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Altura máxima del conjunto 685 mm
- Altura hasta el aireador 129 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	33 860 875-19
	Cromo	33 860 875-00
	Platino cepillado	33 860 875-06
	Platino	33 860 875-08
	Bronce cepillado	33 860 875-42
	Cromo cepillado	33 860 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 860 875-99

**Complementos recomendados**



**Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Dark Chrome** 10 712 970-19

**Complementos recomendados**



**Dispensador sin roseta - Dark Chrome** 82 424 970-19

TARA ULTRA Monomando Profi - Dark Chrome

33 860 875





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA ULTRA Monomando Profi - Dark Chrome

---

33 860 875

Certificado

---

LGA\_18

Belgaqua\_22\_277\_2

## TARA ULTRA Monomando Profi - Dark Chrome

33 860 875

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

