




33 960 210



- Saliente 197 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm

Protección contra reflujo.

	Cromo	33 960 210-00
	Soft Black	33 960 210-69
	Nickel cepillado	33 960 210-70

33 960 210



Códigos y Estándares


DIN 4109	EN 1717	EN 817	ISO 3822
Ü-Zeichen	XP P 41-280		

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_23-012-2 AbP_10	ACS_23 ACC NY	DVGW_DW-6506DO0
-----------------------------	---------------	-----------------

33 960 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: [Soft Black](#)



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
10	90 30 01 200 00 90	eje	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	limitador de caudal	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2
9	90 27 21 001 00-00	roseta	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	kit de la junta	1,00	2
1	90 12 11 181 00-00	duchas	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	juego de fijación	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartucho	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	manguera	1,00	2
7	90 28 30 011 00-00	funda	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	sello	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	manguera	1,00	2
8	90 20 21 001 00-00	manilla	1,00	2