



- Juego de premontaje
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Profundidad de montaje máx. 590 mm
- Peso 15kg

Fuente de alimentación LED independiente

Fuente de alimentación LED de entrada

- Conexión eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 20 vatios

Fuente de alimentación LED de salida

- 24 V DC (CV)

Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

Suministro de corriente módulo de techo

- 24 V DC (CV)
- Cable de conexión 7 m

Control


- Controlador RGBW ZigBee Light Link
- Se deberá prever en la obra: Pasarela Zigbee

Entorno

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recomienda agregar un integrador de sistema.

35 771 970 90 Versión del producto de 1/9/2024

mm [inches]




Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificados y sostenibilidad

WRAS_250102



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 9 | 90 17 20 308 00 90 | racor | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 18 30 020 00 90 | camisa | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 14 03 194 00 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 10 01 264 00 90 | accesorio eléctrico | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 10 01 228 00 90 | accesorio eléctrico | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 91 42 195 01 90 | tapa | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 17 20 308 01 90 | racor | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 10 01 262 00 90 | accesorio eléctrico | 1,00 | 2 |
| 3 | 91 31 20 530 00 90 | juego de boquilla | 1,00 | 2 |
| 6 | 91 30 30 194 00 90 | tornillo | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 17 20 304 00 90 | soporte | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 24 03 305 00 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 30 04 099 00 90 | manguera | 1,00 | 2 |