

Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha sin ducha de mano - Cromo cepillado

TARA

36 013 660



Encaja con: TARA, META

- Roseta Ø 78 mm
  - Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
  - Barra a pared con soporte deslizante
- Ester artículo no incluye ducha de mano!**
- Protección contra reflujo.**
- El artículo no se puede extender, asegúrese de observar la profundidad de montaje!**
- Ester artículo no incluye ducha de mano!
- Protección contra reflujo.
- El artículo no se puede extender, asegúrese de observar la profundidad de montaje!

	Cromo cepillado	36 013 660-93
	Cromo	36 013 660-00
	Platino cepillado	36 013 660-06
	Platino	36 013 660-08
	Dark Chrome	36 013 660-19
	Oro claro cepillado	36 013 660-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 013 660-28
	Negro mate	36 013 660-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 013 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 013 660-47
	Dark Platinum cepillado	36 013 660-99

Complementos necesarios




- Fijación mural empotrada -** 35 003 970 90
- Profundidad de montaje máx. 103 mm
  - Profundidad de montaje mín. 78 mm



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha sin ducha de mano - Cromo cepillado

TARA



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Certificado

Belgaqua\_21-025-2 LGA\_29


WRAS\_2011

**Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha sin ducha de mano - Cromo cepillado**

TARA

36 013 660

**Versión del producto de 10/1/2023**





Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha sin ducha de mano - Cromo cepillado

TARA

36 013 660

## Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/1/2023

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	05 17 20 726 02 90	juego de fijación	12	2