

SYMETRICS Inversor empotrado de tres vías - Light Gold cepillado

SYMETRICS

36 210 980 Versión del producto de 1/4/2022

- Inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm



	Light Gold cepillado	36 210 980-27
	Cromo	36 210 980-00
	Platino cepillado	36 210 980-06
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 210 980-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 210 980-46
	Champagne (Oro 22k)	36 210 980-47
	Dark Platinum cepillado	36 210 980-99

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS Inversor empotrado de tres vías - Light Gold cepillado


SYMETRICS

36 210 980 Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_2307

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	09 31 11 294 90	varilla	1,00	2
2	09 12 12 005 90	manguito de engaste	1,00	2
1	09 20 98 001-27	manilla	1,00	60
8	90 90 03 303 10 90	inversor	1,00	2
3	09 12 12 043-27	alojamiento	1,00	60
7	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
6	09 27 98 038-27	roseta	1,00	60
4	09 14 10 017 90	sello	1,00	2