

CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Latón / Latón  
cepillado (Oro 23k)

CYO

36 607 812



- Sin roseta
  - Maneta Ø 60mm
  - Montura con husillo ajustable y camisa
  - para mezcladores de tres y cinco orificios
- ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 812-38
	Cromo	36 607 812-00
	Platino cepillado	36 607 812-06
	Dark Chrome	36 607 812-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 812-28
	platino / platino mate	36 607 812-36
	Dark Platinum cepillado	36 607 812-99



CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Latón / Latón  
cepillado (Oro 23k)

CYO

36 607 812  
mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------

Certificados y sostenibilidad


LGA\_38

**CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío 1/2" - Latón / Latón  
cepillado (Oro 23k)**

CYO

36 607 812

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 90 03 171 01 90	parte superior	1,00	2
1	90 18 40 291 01-38	manilla	1,00	20