

MEM Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

36 608 782 Versión del producto de 27/10/2020

- Roseta 60 x 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa



	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 608 782-46
	Cromo	36 608 782-00
	Platino cepillado	36 608 782-06
	Platino	36 608 782-08
	Dark Chrome	36 608 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 608 782-28
	Champagne (Oro 22k)	36 608 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 608 782-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 3/4" -** 35 608 970 90
- Profundidad de montaje mín. 105 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm



MEM Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Champagne cepillado
(Oro 22k)

MEM

36 608 782 Versión del producto de 27/10/2020
mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------	--------------

MEM Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

36 608 782 Versión del producto de 27/10/2020

