

CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Cromo

CL.1

36 627 707 Versión del producto hasta 14/10/2020



- Con estructura CASCADA
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Cromo	36 627 707-00
	Platino cepillado	36 627 707-06
	Dark Chrome	36 627 707-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 627 707-46
	Champagne (Oro 22k)	36 627 707-47
	Dark Platinum cepillado	36 627 707-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90
- Profundidad de montaje mín. 105 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm

CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Cromo

CL.1


36 627 707 Versión del producto hasta 14/10/2020

mm [inches]



Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad				
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 21 02 108 90	disco	1,00	60
1	90 20 70 053 03-00	manilla (hot)	1,00	10
3	90 90 03 142 00 90	parte superior	1,00	2