







CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Platino cepillado

CL.1

36 628 705 Versión del producto hasta 14/10/2020



- Con estructura CASCADA
- Roseta 60 x 60 mm
- Sin distintivo
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Platino cepillado	36 628 705-06
	Cromo	36 628 705-00
	Dark Chrome	36 628 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 628 705-46
	Champagne (Oro 22k)	36 628 705-47
	Dark Platinum cepillado	36 628 705-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 3/4" -** 35 608 970 90
- Profundidad de montaje mín. 105 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm



CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Platino cepillado

CL.1

36 628 705 Versión del producto hasta 14/10/2020

mm [inches]




Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------	--------------



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 90 03 127 00 90	parte superior	1,00	2
1	90 20 70 053 01-06	manilla	1,00	10
2	09 21 02 108 90	disco	1,00	60