

TARA Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

36 707 882



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 707 882-19
	Cromo	36 707 882-00
	Platino cepillado	36 707 882-06
	Platino	36 707 882-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 707 882-28
	Negro mate	36 707 882-33
	Dark Brass cepillado	36 707 882-39
	Bronce cepillado	36 707 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 707 882-46
	Champagne (Oro 22k)	36 707 882-47
	Cromo cepillado	36 707 882-93
	Dark Platinum cepillado	36 707 882-99

Complementos necesarios



Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro - 35 700 970 90

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 145 mm

Complementos necesarios



Batería de pared empotrada Posicionamiento variable - 35 720 970 90

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 145 mm

36 707 882

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

TARA

36 707 882

Certificados y sostenibilidad

LGA_18

36 707 882

