

## META META SLIM Monomando mural de lavabo sin válvula - Bronce cepillado

META

36 867 662 Versión del producto de 1/7/2023



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronce cepillado	36 867 662-42
	Cromo	36 867 662-00
	Platino cepillado	36 867 662-06
	Dark Chrome	36 867 662-19
	Light Gold	36 867 662-26
	Light Gold cepillado	36 867 662-27
	Negro mate	36 867 662-33
	Dark Brass cepillado	36 867 662-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 867 662-46
	Champagne (Oro 22k)	36 867 662-47
	Cromo cepillado	36 867 662-93
	Dark Platinum cepillado	36 867 662-99

### Complementos necesarios




- Batería monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 95 mm
  - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

### Complementos necesarios



- Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90
- **ATENCIÓN:** No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




META META SLIM Monomando mural de lavabo sin válvula - Bronce cepillado

META

36 867 662 Versión del producto de 1/7/2023

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	90 20 66 022 00-42	manilla	1,00	30
7	90 27 62 011 00-42	roseta	1,00	30
3	09 31 11 148 90	varilla	1,00	2
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
8	90 15 05 044 02 90	cartucho	1,00	2
6	09 11 02 336-42	camisa	1,00	60
4	90 28 22 362 00-42	caño	1,00	30
2	90 24 03 280 00 90	boquilla	1,00	2