

41 750 979 Versión del producto de 1/4/2024



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 3 tipos de chorro diferentes
- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- DIAMOND RAIN: Aro de lluvia, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)

Datos técnicos:

- Diámetro exterior: 605 mm, diámetro de apertura: 465 mm
- Peso: 6 kg

Eléctrico:

Fuente de alimentación LED independiente

- 350mA (CC)

Fuente de alimentación LED de entrada

- 350mA (CC)
- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz
- Tecnología: LED, no regulable

Iluminación puntual

Fuente de alimentación LED de salida

Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- IP67
- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

Suministro de corriente módulo de techo

- Cable de conexión 7 m
- LED de color de la luz, aprox. 3000 K
- Bombilla protegida contra chorros de agua
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

Entorno






Consejos de planificación:

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

Notas:

- Elemento de mando recomendado: xTool
- Contiene bombillas de clase de eficiencia energética

Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido

	Platino cepillado	41 750 979-06
	Cromo	41 750 979-00
	Negro mate	41 750 979-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 750 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 750 979-47

Complementos necesarios



**GENÉRICOS AQUAHALO Caja
empotrada en el techo - Platino
cepillado**

35 750 970-06

- Juego de premontaje
- Carcasa de montaje empotrado de techo 605 x 605 x 95 mm
- Peso: 10 kg
- Profundidad de montaje mín. 110 mm
- Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



GENÉRICOS AQUAHALO Panel de lluvia - Platino cepillado


GENÉRICOS

41 750 979 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_250302

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
 Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 605 01-06	distribuidor	4,00	10
2	90 12 05 087 00-06	carcasa	1,00	10
3	90 24 03 535 01 90	distribuidor	2,00	40
5	90 24 04 384 00 90	adaptador	20,00	2
9	90 30 03 117 00 90	manguera	1,00	40
10	90 17 09 061 01 90	módulo de chorro TEMPEST	8,00	2
8	90 30 03 118 00 90	manguera	1,00	2
4	90 17 09 060 01 90	módulo de chorro	12,00	2
6	90 12 05 088 00-06	carcasa	1,00	10
7	90 24 03 535 00 90	distribuidor	2,00	2