


## SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Bronce cepillado

GENÉRICOS

41 770 979 Versión del producto de 1/9/2024



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 2 tipos de chorro
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical

### Datos técnicos:

- Panel de lluvia 600 x 420 mm
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg

### Indicaciones de planificación:

### Sanitario:

- Dureza del agua recomendada: 6-7 dH – se recomienda instalación de descalcificador
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades.  
Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1l/sec, capacidad de desagüe DN 50
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Para la elección óptima del calentador de agua caliente – teniendo en cuenta los puntos de toma adicionales y la frecuencia de los paneles de lluvia– es necesario realizar un cálculo individual de las necesidades

### Notas:

- No apto para su uso en un baño de vapor.
- Elemento de mando recomendado: xTool

	Bronce cepillado	41 770 979-42
	Cromo	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 770 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 770 979-47
	Acero Inox cepillado	41 770 979-86
	Dark Platinum cepillado	41 770 979-99

## Complementos necesarios



### SERENITY SKY Caja empotrada en el techo - 35 770 970 90


- Juego de premontaje
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Elemento de mando recomendado: xTool

## SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Bronce cepillado


GENÉRICOS

41 770 979 Versión del producto de 1/9/2024

mm [inches]  
1:10



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo - Bronce  
cepillado


GENÉRICOS

41 770 979 Versión del producto de 1/9/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

WRAS\_250102



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 12 05 106 00-42	cobertura	1,00	20
1	90 12 01 095 02 90	duchas	1,00	2
4	90 30 04 033 00 90	manguera	1,00	2
2	91 16 02 053 00 90	soporte	1,00	2