

Radiador toallero , cuádruple , proyección izquierda , sin elemento de mando - SERIES SPECIFIC Dark Platinum cepillado

83 304 980 Versión del producto de 1/4/2025



- Calibración 120 mm
- Ancho 600mm
- Altura 420 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Saliente 63 mm
- Tipo de protección PI 44, marca CE
- Potencia por toallero tipo barra: 15 vatios
- Tensión nominal: 220 - 240 V CA

Sin elemento de mando

El sistema de control debe resolverse in situ

Atención: condicionamiento divergente.

Sin elemento de mando

El sistema de control debe resolverse in situ

Atención: condicionamiento divergente.

	Dark Platinum cepillado	83 304 980-99
	Cromo	83 304 980-00
	Dark Chrome	83 304 980-19
	Negro mate	83 304 980-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	83 304 980-46
	Cromo cepillado	83 304 980-93

Complementos necesarios




Caja de montaje a pared empotrada para toalleros eléctricos , cuádruple , sin elemento de mando - 35 311 970 90

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm


Radiador toallero , cuádruple , proyección izquierda , sin elemento de mando - SERIES SPECIFIC
Dark Platinum cepillado

83 304 980 Versión del producto de 1/4/2025
mm [inches]



**Radiador toallero , cuádruple , proyección izquierda , sin elemento de mando - SERIES SPECIFIC
Dark Platinum cepillado**

83 304 980 Versión del producto de 1/4/2025



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 30 30 252 00 90	juego de fijación	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
1	90 17 98 561 00-99	soporte	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				