

Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

TARA

ST 050 308 7892



Encaja con: TARA, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 452 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 963mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| | Cromo | ST 050 308 7892-00 |
| | Platino cepillado | ST 050 308 7892-06 |
| | Platino | ST 050 308 7892-08 |
| | Dark Chrome | ST 050 308 7892-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | ST 050 308 7892-28 |
| | Negro mate | ST 050 308 7892-33 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | ST 050 308 7892-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | ST 050 308 7892-47 |
| | Cromo cepillado | ST 050 308 7892-93 |
| | Dark Platinum cepillado | ST 050 308 7892-99 |

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 28 015 979-00



1x 34 462 892-00



Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

TARA

ST 050 308 7892



Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahafa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | Cromo | 28 015 979-0 |
| | Cromo | 28 015 979-00 001 |
| | Platino cepillado | 28 015 979-0 |
| | Platino cepillado | 28 015 979-06 001 |
| | Platino | 28 015 979-0 |
| | Platino | 28 015 979-08 001 |
| | Dark Chrome | 28 015 979-19 001 |
| | Dark Chrome | 28 015 979-1 |
| | Oro claro | 28 015 979-2 |
| | Oro claro | 28 015 979-26 001 |
| | Oro claro cepillado | 28 015 979-2 |
| | Oro claro cepillado | 28 015 979-27 001 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 015 979-2 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 015 979-28 001 |
| | Negro mate | 28 015 979-3 |
| | Negro mate | 28 015 979-33 001 |
| | Bronce cepillado | 28 015 979-4 |
| | Bronce cepillado | 28 015 979-42 001 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 015 979-4 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 015 979-46 001 |
| | Champagne (Oro 22k) | 28 015 979-47 001 |
| | Champagne (Oro 22k) | 28 015 979-4 |
| | Cromo cepillado | 28 015 979-9 |
| | Cromo cepillado | 28 015 979-93 001 |
| | Dark Platinum cepillado | 28 015 979-9 |
| | Dark Platinum cepillado | 28 015 979-99 001 |



Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

TARA

ST 050 308 7892

0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
0
—
9
—
6
—
0
—
7
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
2
—
0
—
6
—
0
—
0
—
7
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 308 7892

mm [inches]



Diagrama de flujo




Certificado

| | | |
|-----------|-----------------|--------|
| WRAS_2009 | DVGW_DW-6517DN0 | LGA_29 |
|-----------|-----------------|--------|

Códigos y Estándares

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1112 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |

Versión del producto de 4/1/2024



ST 050 308 7892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 09 23 01 039 90 | tamiz | 1 | 2 |

Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

TARA

ST 050 308 7892



Encaja con: TARA, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 452 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 963mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm
- Con función de marcha en vacío

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| | Cromo | 34 462 892-0 |
| | Platino cepillado | 34 462 892-0 |
| | Platino | 34 462 892-0 |
| | Dark Chrome | 34 462 892-1 |
| | Oro claro cepillado | 34 462 892-2 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 34 462 892-2 |
| | Negro mate | 34 462 892-3 |
| | Bronce cepillado | 34 462 892-4 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 34 462 892-4 |
| | Champagne (Oro 22k) | 34 462 892-4 |
| | Cromo cepillado | 34 462 892-9 |
| | Dark Platinum cepillado | 34 462 892-9 |



Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

TARA

ST 050 308 7892

0
—
6
—
8
—
9
—
.7
—
.8
—
.3
—
2
—
.6
—
.7
—
.3
—
.9
—

ST 050 308 7892





Diagrama de flujo



Certificado

Belgaqua_24-006-2 LGA_38



Showerpipe con termostato de ducha - Cromo


TARA

ST 050 308 7892

Códigos y Estándares

| | | | |
|----------|---------|----------|-----------|
| DIN 4109 | EN 1717 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|---------|----------|-----------|

Versión del producto de 4/1/2024



ST 050 308 7892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 04 12 05 091 00-00 | duchas | 10 | 10 |