


CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne (Oro 22k)
CL.1

20 005 705
Versión del producto de 9/3/2015



- Con estructura WAVES
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 005 705-47 |
|  | Cromo | 20 005 705-00 |
|  | Platino cepillado | 20 005 705-06 |
|  | Dark Chrome | 20 005 705-19 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 005 705-46 |
|  | Dark Platinum cepillado | 20 005 705-99 |

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne (Oro 22k)


CL.1

20 005 705 Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad

| | | | |
|-----------|--------|---------|-------------|
| IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_6 | WRAS_240202 |
|-----------|--------|---------|-------------|

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 53 90 | pieza lateral | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 23 10 012 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 055 06-47 | manilla (cold) | 1,00 | 30 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 30 11 059 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 90 03 153 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 23 30 040 00-47 | atornilladura | 1,00 | 30 |