

## MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MEM

20 713 782 Versión del producto de 10/3/2014



- Saliente 165 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 277 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Platino cepillado	20 713 782-06
	Cromo	20 713 782-00
	Platino	20 713 782-08
	Dark Chrome	20 713 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 782-47
	Dark Platinum cepillado	20 713 782-99

### Complementos recomendados



**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen




MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MEM

20 713 782    Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2306	LGA_18	ETA_18	GDV_0400
-----------	--------	--------	----------



**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 11 10 054 10 90	racor	1,00	2
8	90 90 03 152 00 90	parte superior	1,00	2
9	04 17 11 058 52 90	pieza lateral	1,00	2
19	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	2,00	2
2	04 20 78 030 80-06	varilla de tiro	1,00	10
25	90 20 78 002 05-06	manilla ( hot )	1,00	10
23	09 30 11 059 90	disco	2,00	2
15	04 23 10 009 01 90	juego de fijación	1,00	2
18	04 17 11 058 53 90	pieza lateral	1,00	2
5	09 27 78 032-06	roseta	1,00	10
13	09 11 10 055 10 90	racor	1,00	2
11	09 16 01 016 90	anillo	1,00	2
12	09 23 01 052 90	limitador de caudal	1,00	2
16	90 20 78 002 04-06	manilla ( cold )	1,00	10
10	09 14 10 130 90	sello	1,00	2
3	09 20 78 030-06	manilla	1,00	10
24	09 23 10 012 90	tuerca	2,00	2
17	90 90 03 153 00 90	parte superior	1,00	2
6	09 14 10 166 90	sello	1,00	2
4	09 31 09 080-06	varilla de tiro	1,00	10
20	04 17 11 023 10 90	distribuidor	2,00	2
1	90 28 22 158 00-06	caño	1,00	10
21	90 23 30 040 00-06	atornilladura	4,00	10
22	90 11 01 001 00-06	juego de evacuación	1,00	10
14	04 30 04 019 00 90	manguera	2,00	2