

TARA Bimando de lavabo con válvula automática - Cromo

TARA

22 302 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021



- Saliente 100 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 235 mm
- Altura hasta el aireador 134 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo	22 302 892-00
	Platino cepillado	22 302 892-06
	Platino	22 302 892-08
	Dark Chrome	22 302 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	22 302 892-28
	Negro mate	22 302 892-33
	Bronce cepillado	22 302 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	22 302 892-46
	Champagne (Oro 22k)	22 302 892-47
	Cromo cepillado	22 302 892-93
	Dark Platinum cepillado	22 302 892-99

22 302 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen




TARA Bimando de lavabo con válvula automática - Cromo

TARA

22 302 892 Versión del producto de 30/6/2009 a 27/5/2021

Certificados y sostenibilidad

ETA_18	LGA_18	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------



16 Abtaufgarnitur 04.11.01.001.00-ff

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 215 01-00	caño	1,00	10
13	09 14 10 134 90	sello	1,00	2
12	09 28 10 132-00	anillo	1,00	10
10	04 20 89 035 80-00	varilla de tiro	1,00	10
8	90 90 03 151 00 90	parte superior	2,00	2
11	04 30 04 016 00 90	manguera	2,00	60
5	90 12 12 007 00-00	alojamiento	2,00	10
9	09 30 30 054 90	tornillo	1,00	2
2	90 23 01 028 03-00	mezclador de aire	1,00	10
4	09 20 89 010-00	manilla	2,00	60
15	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
14	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
3	90 20 89 010 10-00	manilla	2,00	10
6	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
16	90 11 01 001 00-00	juego de evacuación	1,00	10
7	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2