

TARA Bimando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne cepillado
(Oro 22k)

TARA

22 533 892 Versión del producto de 27/5/2021



- Saliente 200 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 425 mm
- Altura hasta el aireador 280 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

	Champagne cepillado (Oro 22k)	22 533 892-46
	Cromo	22 533 892-00
	Platino cepillado	22 533 892-06
	Platino	22 533 892-08
	Dark Chrome	22 533 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	22 533 892-28
	Negro mate	22 533 892-33
	Dark Brass cepillado	22 533 892-39
	Bronce cepillado	22 533 892-42
	Champagne (Oro 22k)	22 533 892-47
	Cromo cepillado	22 533 892-93
	Dark Platinum cepillado	22 533 892-99

TARA Bimando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

22 533 892 Versión del producto de 27/5/2021

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Bimando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne cepillado
(Oro 22k)

TARA

22 533 892 Versión del producto de 27/5/2021

Certificados y sostenibilidad


ETA_18	LGA_18	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------

TARA Bimando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

22 533 892 Versión del producto de 27/5/2021

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
8	09 30 30 054 90	tornillo	1,00	2
7	90 90 03 151 00 90	parte superior	2,00	2
11	09 28 10 132-46	anillo	1,00	30
13	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
9	09 18 40 063-46	camisa	1,00	30
10	04 30 04 105 00 90	manguera	2,00	2
14	09 31 11 000 90	varilla	1,00	2
12	09 14 10 134 90	sello	1,00	2
3	09 20 89 010-46	manilla	2,00	30
1	90 28 22 214 01-46	caño	1,00	30
4	90 12 12 007 00-46	alojamiento	2,00	30
6	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2
5	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
2	90 20 89 010 10-46	manilla	2,00	30