

TARA Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

25 133 892



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Saliente 240 mm
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Rosetas corredizas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 50mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (X-TRA SERVICE).

	Latón cepillado (Oro 23k)	25 133 892-28
	Cromo	25 133 892-00
	Platino cepillado	25 133 892-06
	Platino	25 133 892-08
	Dark Chrome	25 133 892-19
	Negro mate	25 133 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	25 133 892-46
	Champagne (Oro 22k)	25 133 892-47
	Cromo cepillado	25 133 892-93
	Dark Platinum cepillado	25 133 892-99

25 133 892
mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

WRAS_2210004. LGA_18933. Belgaqua_21-026-27_4.

25 133 892

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	25 100 892-28	TARA Monomando de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)	1	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
2	90 14 20 026 00 90	sello	1	2
3	28 050 892-28	TARA Soporte de ducha - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
4	90 30 02 072 00-28	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
5	90 12 11 140 30-28	duchas	1	20