

27 808 809



- COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Cromo	27 808 809-00 0010
	Cromo	27 808 809-00
	Platino cepillado	27 808 809-06
	Platino cepillado	27 808 809-06 0010
	Platino	27 808 809-08 0010
	Platino	27 808 809-08
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 809-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 809-28
	Bronce cepillado	27 808 809-42
	Bronce cepillado	27 808 809-42 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 808 809-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum cepillado	27 808 809-99
	Dark Platinum cepillado	27 808 809-99 0010

Complementos recomendados




Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

27 808 809

mm [inches]




Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	28 450 809-00	VAIA Codo de conexión a pared - Cromo	1,00	10
3	28 050 809-00	VAIA Soporte de ducha - Cromo	1,00	10
5	90 30 02 072 00-00	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromo	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	sello	1,00	2
1	90 12 11 140 41-00	duchas	1,00	10