

27 808 980



Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"

Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 980-28
	Cromo	27 808 980-00
	Cromo	27 808 980-00 0010
	Platino cepillado	27 808 980-06
	Platino cepillado	27 808 980-06 0010
	Platino	27 808 980-08
	Platino	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Oro claro cepillado	27 808 980-27
	Oro claro cepillado	27 808 980-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 980-28 0010
	Negro mate	27 808 980-33
	Negro mate	27 808 980-33 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 808 980-47 0010
	Cromo cepillado	27 808 980-93
	Cromo cepillado	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 808 980-99
	Dark Platinum cepillado	27 808 980-99 0010

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

27 808 980

mm [inches]






Diagrama de flujo



Certificado

LGA_29985. Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209005.
7_7.

27 808 980



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	28 450 980-28	Codo de conexión a pared - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
2	90 14 20 026 00 90	sello	1	2
3	28 050 980-28	Soporte de ducha - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
4	90 30 02 072 00-28	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
5	90 12 11 152 00-28	duchas	1	-

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.