

28 505 979



Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Saliente 155 mm
- Articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahocha de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5,5 l/min

	Oro claro cepillado	28 505 979-27
	Cromo	28 505 979-00
	Platino cepillado	28 505 979-06
	Platino	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Oro claro	28 505 979-26
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 505 979-28
	Negro mate	28 505 979-33
	Bronce cepillado	28 505 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 505 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 505 979-47
	Cromo cepillado	28 505 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 505 979-99

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - •Profundidad de montaje mín. 90 mm •Profundidad de montaje máx. 163 mm	35 085 970 90
--	--	---------------

28 505 979

mm [inches]






Diagrama de flujo



Certificado

LGA_28661.

28 505 979



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 22 045-27	roseta	1	60
2	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
3	09 11 03 011-27	racor	1	60
4	90 14 20 002 00 90	sello	1	2
5	09 11 01 191-27	cobertura	1	60
6	90 12 05 055 00-27	duchas	1	30