



**LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce
- Cromo**

LULU

28 518 710



- Alcahofa de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-------------------|---------------|
|  | Cromo | 28 518 710-00 |
|  | Platino cepillado | 28 518 710-06 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

28 518 710
mm [inches]




Diagrama de flujo






Diagrama de trayectoria



Certificado

IAPMO_4976 (5). LGA_38651.

28 518 710



Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 09 14 10 098 90 | sello | 1 | 2 |
| 2 | 09 27 71 004-00 | roseta | 1 | 10 |
| 3 | 09 31 11 048 90 | varilla | 1 | 2 |
| 4 | 09 23 30 026-00 | tuerca | 1 | 10 |
| 5 | 09 14 15 010 90 | anillo | 1 | 2 |
| 6 | 09 16 01 014 90 | anillo | 1 | 2 |
| 7 | 09 23 01 048 90 | inhibidor de reflujo | 1 | 2 |
| 8 | 09 21 40 016-00 | racor | 1 | 10 |
| 9 | 09 14 10 015 90 | sello | 1 | 2 |
| 10 | 90 12 05 027 00-00 | carcasa (totalmente) | 1 | 10 |