


**Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce -  
Bronce cepillado**

TARA

28 518 979



- Alcahofa de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 5 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Bronce cepillado	28 518 979-42
	Cromo	28 518 979-00
	Platino cepillado	28 518 979-06
	Platino	28 518 979-08
	Latón (Oro 23k)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Oro claro	28 518 979-26
	Oro claro cepillado	28 518 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 979-28
	Negro mate	28 518 979-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 518 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 979-47
	Cromo cepillado	28 518 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 518 979-99

28 518 979  
mm [inches]





Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Certificado


LGA\_38651.

**Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce -  
Bronce cepillado**

TARA

28 518 979

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



**Lista de piezas de recambios**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
2	09 27 22 019-42	roseta	1	60
3	09 23 30 026-42	tuerca	1	60
4	09 14 15 010 90	anillo	1	2
5	09 16 01 014 90	anillo	1	2
6	09 23 01 048 90	inhibidor de reflujo	1	2
7	09 21 40 016-42	racor	1	60
8	09 14 10 015 90	sello	1	2
9	90 12 05 027 00-42	carcasa ( totalmente )	1	30