

**EDITION PRO Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Cromo cepillado**

28 648 626



- Saliente 450 mm
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Con función de marcha en vacío
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo cepillado	28 648 626-93
	Cromo	28 648 626-00
	Negro mate	28 648 626-33

EDITION PRO Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm -  
Cromo cepillado

---

28 648 626  
mm [inches]





Diagrama de flujo

---



Certificado


---

LGA\_38655.

**EDITION PRO Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Cromo cepillado**

28 648 626

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Cromo



**Lista de piezas de recambios**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	1	2
2	09 17 20 120 90	soporte	1	2
3	09 14 10 150 90	sello	2	2
4	09 27 97 015-93	roseta	1	20
5	90 11 03 070 00-93	tubo	1	20
6	09 23 01 075 90	elemento insertable	1	2
7	90 12 05 092 20-93	duchas	1	20
8	90 30 09 069 00 90	llave	1	2