

LULU Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Cromo

LULU

33 200 710



- Saliente 190 mm
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Caudal máx. 17,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.



Cromo

33 200 710-00



Platino cepillado

33 200 710-06

33 200 710

mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

LGA_9961.

Belgaqua_21-376-
27_1.

33 200 710

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Platino cepillado



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 20 71 031-00	manilla	1	10
2	90 14 10 033 00 90	sello	1	2
3	09 21 34 080-00	boquilla	1	10
4	90 14 10 055 00 90	sello	1	2
5	90 16 02 023 00 90	resorte	1	2
6	09 31 09 094 20-00	varilla de tiro	1	10
7	90 11 04 042 00 90	racor	2	2
8	09 14 10 122 90	sello	1	2
9	09 24 03 129-00	boquilla	1	10
10	90 21 02 069 00-00	funda	1	10
11	09 20 71 001-00	manilla	1	10
12	90 31 11 030 00 90	varilla	1	2
13	90 31 20 109 00 90	tapón	1	2
14	09 24 04 141-00	tuerca	1	10
15	90 28 10 148 00 90	accessorio	1	2
16	90 15 05 064 00 90	cartucho	1	2
17	90 23 01 118 00-00	mezclador de aire	1	10