

LISSÉ Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Dark
Platinum cepillado

LISSÉ

33 200 845 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 190-200 mm
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 13,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

	Dark Platinum cepillado	33 200 845-99
	Cromo	33 200 845-00
	Platino cepillado	33 200 845-06
	Dark Chrome	33 200 845-19
	Light Gold cepillado	33 200 845-27
	Negro mate	33 200 845-33
	Cromo cepillado	33 200 845-93





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



LISSE Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Dark
Platinum cepillado

LISSE

33 200 845 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_9 WRAS_2311 IAPMO_4976 (

LISSÉ Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Dark Platinum cepillado

LISSÉ

33 200 845 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

