




**EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado**

33 500 626




- Saliente 173 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 321 mm
- Altura hasta el aireador 201 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.


	Cromo cepillado	33 500 626-93
	Cromo	33 500 626-00
	Negro mate	33 500 626-33

**EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado**

33 500 626  
mm [inches]



**Diagrama de flujo**




**Certificado**

WRAS\_2201004. LGA\_18581.

**EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado**

33 500 626

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Cromo



**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 162 02-93	caño	1	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
2	09 30 30 080 90	tornillo	1	2
3	04 20 62 030 80-93	varilla de tiro	1	20
4	09 20 62 030-93	manilla	1	20
5	09 31 09 080-93	varilla de tiro	1	20
6	90 15 05 045 00 90	cartucho	1	2
7	09 24 04 107-93	tuerca	1	20
8	90 20 88 046 00-93	manilla	1	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
9	09 14 10 119 90	sello	1	2
11	09 28 10 109-07	anillo	2	30
12	04 30 04 104 00 90	manguera	2	2
13	09 31 11 012 90	varilla	1	2
14	90 11 01 001 00-93	juego de evacuación	1	20
15	12 730 970-93	Roseta para tapa de agujero de grifo - Cromo cepillado	1	10