

## META Monomando de lavabo con válvula automática - Light Gold cepillado

META

33 500 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025




- Saliente 167 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 225 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Light Gold cepillado	33 500 661-27
	Cromo	33 500 661-00
	Platino cepillado	33 500 661-06
	Dark Chrome	33 500 661-19
	Light Gold	33 500 661-26
	Negro mate	33 500 661-33
	Dark Brass cepillado	33 500 661-39
	Bronce cepillado	33 500 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 500 661-46
	Champagne (Oro 22k)	33 500 661-47
	Cromo cepillado	33 500 661-93
	Dark Platinum cepillado	33 500 661-99

33 500 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando de lavabo con válvula automática - Light Gold cepillado

META


33 500 661    Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA\_29                      WRAS\_250502

33 500 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 15 05 044 00 90	cartucho	1,00	2
1	90 28 22 320 00-27	caño	1,00	30
7	90 20 66 003 00-27	manilla	1,00	30
10	90 11 01 001 00-27	juego de evacuación	1,00	30
6	09 28 30 021-27	funda	1,00	60
2	09 31 09 110-27	varilla de tiro	1,00	60
8	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
9	04 30 04 100 00 90	manguera	1,00	2
5	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
4	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2