

33 501 662




- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 134 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.


	Platino	33 501 662-08
	Cromo	33 501 662-00
	Platino cepillado	33 501 662-06
	Dark Chrome	33 501 662-19
	Oro claro	33 501 662-26
	Oro claro cepillado	33 501 662-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 501 662-28
	Rojo	33 501 662-29
	Naranja	33 501 662-30
	Verde oscuro	33 501 662-31
	Negro mate	33 501 662-33
	Bronce cepillado	33 501 662-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 501 662-46
	Champagne (Oro 22k)	33 501 662-47
	Cromo cepillado	33 501 662-93
	Dark Platinum cepillado	33 501 662-99

33 501 662

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



META META SLIM Monomando de lavabo con válvula automática - Platino

META

33 501 662

Certificado

LGA\_29

WRAS\_2003


33 501 662

Versión del producto hasta 1/23/2020

Versión del producto de 1/23/2020

**Versión del producto de 10/1/2021**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## META META SLIM Monomando de lavabo con válvula automática - Platino

META

33 501 662

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 1/23/2020

Versión del producto de 1/23/2020

### Versión del producto de 10/1/2021

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 66 020 00-08	manilla	9	40