





DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831 Versión del producto de 1/1/2023



- Saliente 120 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Cromo	33 501 831-00
	Soft Black	33 501 831-69



DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831 Versión del producto de 1/1/2023





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831 Versión del producto de 1/1/2023

Certificado

AbP_10


ACS_23 ACC NY

WRAS_240104

DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831 Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Soft Black



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 83 002 00-00	manilla	1	2
2	90 21 02 400 00-00	funda	1	2
3	90 23 10 140 00 90	tuerca	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartucho	1	2
5	90 23 01 177 00-00	mezclador de aire	1	2
6	90 30 11 504 00 90	juego de fijación	1	2
7	90 30 04 110 02 90	manguera	2	2
8	90 11 01 200 00-00	juego de evacuación	1	2