





DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831 Versión del producto de 1/1/2023



- Saliente 180 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 288 mm
- Altura hasta el aireador 239 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Soft Black	33 537 831-69
	Cromo	33 537 831-00

DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831 Versión del producto de 1/1/2023
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831 Versión del producto de 1/1/2023

Certificado

AbP_10


ACS_23 ACC NY

WRAS_240104

DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831 Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 83 002 00-69	manilla	1	2
2	90 21 02 400 00-69	funda	1	2
3	90 23 10 140 00 90	tuerca	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartucho	1	2
5	90 23 01 177 00-69	mezclador de aire	1	2
6	90 14 05 082 00 90	sello	1	2
7	90 30 11 505 00 90	juego de fijación	1	2
8	90 30 04 115 00 90	manguera	1	2