

33 805 888



- Saliente 166 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 302 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 33 805 888-28 |
| | Cromo | 33 805 888-00 |
| | Platino cepillado | 33 805 888-06 |
| | Platino | 33 805 888-08 |
| | Latón (Oro 23k) | 33 805 888-09 |
| | Dark Chrome | 33 805 888-19 |
| | Negro mate | 33 805 888-33 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 33 805 888-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 33 805 888-47 |
| | Cromo cepillado | 33 805 888-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 33 805 888-99 |

Complementos recomendados



Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Latón cepillado (Oro 23k) 10 710 970-28

Complementos recomendados



Dispensador con roseta - Latón cepillado (Oro 23k) 82 444 970-28

33 805 888

mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

LGA_38637.

WRAS_240102012.

33 805 888

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 90 28 22 393 00-28 | caño | 1 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 2 | 09 31 11 008 90 | varilla | 1 | 2 |
| 3 | 90 15 05 042 00 90 | cartucho | 1 | 2 |
| 4 | 09 24 04 266 90 | tuerca | 1 | 2 |
| 5 | 09 28 30 021-28 | funda | 1 | 20 |
| 6 | 90 20 66 003 00-28 | manilla | 1 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 7 | 04 30 04 105 00 90 | manguera | 2 | 2 |
| 8 | 09 14 10 118 90 | sello | 1 | 2 |
| 9 | 09 27 85 001-28 | roseta | 1 | 20 |
| 10 | 09 31 11 012 90 | varilla | 1 | 2 |
| 11 | 04 30 11 038 64 90 | juego de fijación | 1 | 2 |