

33 826 875



- Saliente 241 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 393 mm
- Altura hasta el aireador 240 mm
- Diámetro del orificio mezclador monomando 35mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Grifería monomando solo para combinar con grifo tipo ducha/grifo profesional

	Latón (Oro 23k)	33 826 875-09
	Cromo	33 826 875-00
	Platino cepillado	33 826 875-06
	Platino	33 826 875-08
	Dark Chrome	33 826 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 826 875-28
	Negro mate	33 826 875-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 826 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 826 875-47
	Cromo cepillado	33 826 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 826 875-99

Complementos necesarios



Rociador de cocina - Latón (Oro 23k) 27 721 970-09

33 826 875






Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Monomando para grifo tipo ducha/Profi - Latón (Oro 23k)

TARA ULTRA

33 826 875


Certificado

LGA_18

33 826 875

Versión del producto de 6/1/2022

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





33 826 875

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 6/1/2022