

33 875 895



- Saliente 240 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 821 970 90
- Chorro de ducha y chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 420 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 240 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 10,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Latón (Oro 23k)	33 875 895-09
	Cromo	33 875 895-00
	Platino cepillado	33 875 895-06
	Platino	33 875 895-08
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 875 895-28
	Negro mate	33 875 895-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 875 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 875 895-47
	Cromo cepillado	33 875 895-93
	Dark Platinum cepillado	33 875 895-99

**Complementos recomendados**

**Juego de limitación de giro -** 12 821 970 90



**Complementos recomendados**

**Dispensador sin roseta - Latón (Oro 23k)** 82 424 970-09



**Complementos recomendados**

**Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Latón (Oro 23k)** 10 712 970-09



33 875 895



**Diagrama de flujo**



**Certificado**

GDV\_0400314.

33 875 895

