






DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 950 210



- Saliente 204 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm

Protección contra reflujo.

	Nickel cepillado	33 950 210-70
	Cromo	33 950 210-00
	Soft Black	33 950 210-69

DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 950 210





Diagrama de flujo




Certificado

Belgaqua_23-012- 27_3. ACS_23 ACC NY 306. AbP_10138.

DORNBRAUCHT PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 950 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 12 11 180 00-70	duchas	1	2
2	90 14 05 081 00 90	sello	1	2
3	90 23 01 051 00 90	limitador de caudal	1	2
4	90 30 02 101 00 90	manguera	1	2
5	90 14 15 060 00 90	kit de la junta	1	2
6	90 15 05 060 00 90	cartucho	1	2
7	90 28 30 011 00-70	funda	1	2
8	90 20 21 001 00-70	manilla	1	2
9	90 27 21 001 00-70	roseta	1	2
10	90 30 01 200 00 90	eje	1	2
11	90 23 10 003 00 90	juego de fijación	1	2
12	04 30 04 101 00 90	manguera	2	2
13	90 30 04 110 00 90	manguera	1	2