

36 425 670



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Negro mate                    | 36 425 670-33 |
|  | Cromo                         | 36 425 670-00 |
|  | Platino cepillado             | 36 425 670-06 |
|  | Platino                       | 36 425 670-08 |
|  | Dark Chrome                   | 36 425 670-19 |
|  | Oro claro cepillado           | 36 425 670-27 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 36 425 670-28 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 425 670-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 36 425 670-47 |
|  | Cromo cepillado               | 36 425 670-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 36 425 670-99 |

**Complementos necesarios**



**Termostato empotrado con bloqueo previo -** 35 426 970 90  
 •Profundidad de montaje mín. 80 mm  
 •Profundidad de montaje máx. 136 mm

**Complementos recomendados**



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

**Complementos necesarios**



**Termostato empotrado -** 35 425 970 90  
 •Profundidad de montaje mín. 80 mm  
 •Profundidad de montaje máx. 136 mm

**Complementos necesarios**



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 670

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

LGA\_19385.


ETA\_20551.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 670



36 425 670

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación        | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 90 90 03 166 00 90 | parte superior      | 1                   | 2                |
| 2  | 09 12 12 053-33    | alojamiento         | 1                   | 30               |
| 3  | 04 29 06 111 01-00 | husillo             | 1                   | 10               |
| 4  | 90 23 30 023 00 90 | tuerca              | 2                   | 2                |
| 5  | 90 12 12 002 00 90 | manguito de engaste | 1                   | 2                |
| 6  | 09 20 67 006-33    | manilla             | 1                   | 30               |
| 7  | 90 17 33 004 00-33 | manilla             | 1                   | 30               |
| 8  | 90 21 33 011 00-13 | manilla             | 1                   | 2                |
| 9  | 90 16 02 027 00 90 | resorte             | 1                   | 2                |
| 10 | 90 30 30 136 00 90 | tornillo            | 1                   | 2                |
| 11 | 90 31 20 049 00-13 | tapón               | 1                   | 30               |
| 12 | 90 30 30 124 00 90 | tornillo            | 1                   | 2                |
| 13 | 90 12 12 052 00 90 | alojamiento         | 1                   | 2                |
| 14 | 09 12 12 054 90    | alojamiento         | 1                   | 2                |
| 15 | 09 28 10 187 90    | regulador           | 1                   | 2                |
| 16 | 04 29 06 024 01-00 | husillo             | 1                   | 10               |
| 17 | 09 12 12 051-33    | alojamiento         | 1                   | 30               |
| 18 | 09 31 11 134 90    | varilla             | 1                   | 2                |
| 19 | 09 11 02 234-33    | placa               | 1                   | 30               |
| 20 | 09 30 30 157 90    | tornillo            | 4                   | 2                |
| 21 | 09 30 01 296 90    | disco               | 1                   | 2                |
| 22 | 90 30 01 190 00 90 | disco               | 1                   | 2                |
| 23 | 90 23 01 124 00 90 | camisa              | 2                   | 2                |
| 24 | 90 18 40 077 01 90 | husillo             | 2                   | 2                |
| 25 | 09 24 04 257 90    | tuerca              | 2                   | 2                |
| 26 | 90 15 02 013 00 90 | cartucho            | 1                   | 2                |
| 27 | 09 28 10 188 90    | regulador           | 1                   | 2                |
| 28 | 09 28 10 189 90    | regulador           | 1                   | 2                |