


WATER BAR Ducha lateral empotrada FlowReduce - Platino cepillado
GENÉRICOS

36 517 979 Versión del producto hasta 15/5/2020



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	36 517 979-06
	Cromo	36 517 979-00
	Platino	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Oro claro	36 517 979-26
	Oro claro cepillado	36 517 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 517 979-28
	Negro mate	36 517 979-33
	Bronce cepillado	36 517 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 517 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 517 979-47
	Cromo cepillado	36 517 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 517 979-99

Complementos necesarios



- Caja de montaje a pared empotrada -
35 206 970 90
- Profundidad de montaje mín. 100 mm
 - Profundidad de montaje máx. 173 mm

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -
12 360 970 90

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -
12 340 970 90



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER BAR Ducha lateral empotrada FlowReduce - Platino cepillado

GENÉRICOS

36 517 979 Versión del producto hasta 15/5/2020

Certificados y sostenibilidad

WRAS_1304

LGA_19



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
13	09 28 10 142 20 90	anillo	2,00	2
10	09 14 03 133 90	sello	1,00	2
2	09 24 04 247 20 90	racor	1,00	2
17	09 14 10 132 90	sello	2,00	2
7	09 14 10 003 90	sello	1,00	2
16	09 30 30 163 90	tornillo	14,00	2
5	09 16 01 016 90	anillo	1,00	2
21	09 31 11 006 90	varilla	2,00	2
8	09 24 04 248 90	boquilla	1,00	2
9	09 14 10 042 90	sello	1,00	2
14	09 12 01 076 90	elemento insertable	1,00	60
4	09 30 30 116 90	tornillo	4,00	2
20	09 27 99 001-06	roseta	1,00	10
12	09 17 97 058 90	soporte	1,00	2
6	90 23 01 032 00 90	limitador de caudal	1,00	2
1	09 11 02 137 90	soporte	1,00	2
15	09 11 02 136-00	cobertura	1,00	60
3	09 11 02 138 90	placa	1,00	2
19	09 30 30 164 90	tornillo	2,00	2